

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA

O Presidente da Câmara Municipal de Diadema, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA:

CONCORRÊNCIA nº 001/2022

Processo nº. 006/2022

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E PONTUAÇÃO FINAL.

O Presidente da Câmara Municipal de Diadema e a Comissão Permanente de Licitações, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 12.232/2010 e o Edital desta Concorrência, torna público o resultado do julgamento das Propostas de Preços e a Pontuação Final referente à Concorrência nº 001/2022, processo 006/2022 que trata da contratação de serviços de publicidade, realizada em 09/05/2022 às 10h00min e considerando as informações constantes na Ata da 3ª Sessão Pública disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara.

PONTUAÇÃO FINAL - PF						
Nome da Empresa	NFPT	(NFPT X 0,70)	NFPP	(NFPP X 0,30)	PF	Classif.
Verbo Comunicação Eireli	97,20	68,04	96	28,8	96,84	1º.
Octopus Comunicação Ltda.	92,43	64,70	100	30,0	94,70	2º.

Abre-se, neste momento, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso referente ao julgamento das propostas de preços e proclamação da pontuação final, conforme disposto no artigo nº 109, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93. Os recursos poderão ser encaminhados até o final do expediente às 17h00min do dia 16/05/2022 (Segunda-feira). Caso HAJA interposição de recursos no prazo indicado, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oferecimento de contrarrazões será aberto a partir do dia 17/05/2022 (Terça-feira) e terminará no final do expediente às 17h00min do dia 23/05/2022 (Segunda-feira). Caso NÃO HAJA interposição de recursos no prazo indicado, a reabertura da sessão para análise da documentação de habilitação das empresas classificadas fica marcada para o dia 17/05/2022 (terça-feira), às 10h00m na Sede da Câmara Municipal de Diadema, Avenida Antônio Piranga, 474 – Sala Plenarinho – Centro de Diadema/SP. Diadema, 09 de Maio de 2022. MARCELO MANGUSSI - Presidente da Comissão Permanente de Licitações e JOSEMUNDO DARIO QUEIROZ Presidente da Câmara.